

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

PRODUTO

Nome do produto	Gel Antisséptico 80% - PURIGEL
Uso recomendado	Gel Antisséptico recomendado para higienização das mãos.
Validade	24 meses

FORNECEDOR

Empresa	EDUMAX DO BRASIL COM. DE DESENGRAXANTE LTDA
Autorização de Funcionamento do Ministério da Saúde	2.04.782-4
Endereço	Rua Soluções do Lar, 105 – Jd. do Rio Cotia 06716-020 – Cotia/SP
Telefone	+55 (11) 4613.6699
E-mail	edumax@edumaxdobrasil.com.br
Website	www.edumaxdobrasil.com.br

TELEFONES DE EMERGÊNCIA

CEATOX (Centro de Intoxicação)	0800 0148110
BOMBEIRO	193
CETESB	0800 113560

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

CLASSIFICAÇÃO DE PERIGO

Líquidos inflamáveis	Categoria 3
Lesões oculares graves/irritação ocular	Categoria 2
Toxicidade à reprodução e lactação	Categoria 1A

ELEMENTOS DO RÓTULO CONFORME GHS

Pictogramas



Palavra de Advertência

PERIGO

Frases de Perigo

H226 – Líquido e vapores inflamáveis.
H320 – Provoca irritação ocular.

Frases de Prevenção-Prevenção

P201- Obtenha instruções específicas antes da utilização.
P202 -Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.
P210 – Mantenha afastado do calor/faixa/chama aberta/superfícies quentes. Não fume.
P220 – Mantenha afastado de material combustível.
P233 – Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
P242 – Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.
P270 – Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

Resposta à emergência

P370+P378 - Em caso de incêndio: Para a extinção utilize pó químico seco, espuma ou dióxido de carbono (CO2)
P305+P351+P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue imediatamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
P337+ P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico
P310- Contate imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Armazenamento

P405- Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

Disposição

P501 - Descarte o conteúdo/ recipiente em local apropriado, conforme legislação local.

Outros perigos que não resultam em uma classificação:

Cuidado: líquido e vapores inflamáveis.

Não armazenar a temperatura acima de 43°C. Apenas para uso externo.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Natureza Química

Este produto químico é uma Mistura Cosmética

Natureza Química: mistura de álcool etílico e água, na proporção de 80/20, contendo carbômero, neutralizante e desnaturante.

Ativo

Álcool Etílico a 80%

Descrição

Gel Antisséptico para assepsia de mãos e braços

Ingredientes que contribuem para o perigo

ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO NEUTRO)

CAS nº 64-17-5

Número ONU: 1170

Concentração > 80%



Componentes

Alcohol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, aminomethyl propanol, aloe barbadensis leaf extract, glycerin, benzoato de denatônio, aqua (water).

“Segredo Industrial”

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Olhos	Lavar os olhos com água corrente por no mínimo 15 minutos, mantendo os olhos abertos. Consultar um médico caso o desconforto persista e apresentar embalagem/rótulo do produto. Leve esta FISPQ.
Pele	Não se espera reação, mas em caso de existência de algum problema procurar aconselhamento médico. O produto é indicado apenas para higiene das mãos.
Inalação	Mover a vítima para local ventilado e consultar um médico. <i>(em caso de derramamento de grandes quantidades)</i>
Ingestão	Este produto apresenta baixa toxicidade oral aguda. Em caso de ingestão acidental, manter a vítima em repouso, não provoque vômito. Consulte um médico imediatamente.
Nota para Médicos	Ocorrendo real necessidade, realizar lavagem gástrica. Produto a base de etanol.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de Extinção	Compatível com pó químico seco, espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono e vapor de água.
Meios de extinção inapropriados	Não utilizar água ou qualquer outro líquido/substância diferente da citada no item anterior.
Medidas de proteção a equipe de combate a incêndio	Recipientes expostos ao calor do fogo devem ser resfriados com água e removidos do local, se isto puder ser feito sem riscos. Gases tóxicos podem formar-se na combustão do produto.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PREOCUPAÇÕES PESSOAIS

Para o pessoal que não faz parte do serviço de emergência	Garantir ventilação apropriada. Evitar a inalação e contato com olhos e a mucosas. Use equipamento de proteção adequado.
Para o pessoal de serviço de emergência	Usar equipamento de proteção adequado. Mantenha as pessoas afastadas do local, para prevenir inalação. Evitar o contato do produto com olhos e mucosas.
Precauções com o meio ambiente	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água, redes de esgotos e vegetação. Notificar as autoridades e alertar a vizinhança se necessário. Conter o derramamento com absorventes inertes (terra, areia, serragem). Recolher e colocar os resíduos recuperados em recipientes adequados para reciclar ou eliminar. Consultar um especialista/perito em eliminação de material recuperados. O material pode ser eliminado por incineração controlada. Lavar e enxaguar a área com água. Atuar em conformidade com a legislação local.
Passos a serem seguidos em caso de vazamento ou derrame do material	Recuperação – Sempre que possível recupere o produto com material absorvente (serragem, palha, etc.) e remova o solo contaminado colocando-os em recipiente, para tratamento adequado. Pode ser aspirado/sugado por equipamentos adequados. Estancar o vazamento com barreiras, para evitar o seu espalhamento em rios, lagos, etc.
Métodos de contenção e limpeza	Neutralização – Não disponível.

Descarte – Por diluição, incineração ou aterramento de acordo com regulamentação regional.

Para pequenos vazamentos, limpar com material absorvente. Coletar o material em recipientes adequados, abertos e claramente rotulados. Lave a quantidade restante com água. Para vazamentos grandes, conter em dique e bombear para recipientes adequados e claramente rotulados.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO

Prevenção de exposição do trabalhador	Não aplicável.
Medidas técnicas apropriadas	Manipular o produto com higiene e práticas de segurança.
Precauções e orientações para o manuseio seguro	Antes do manuseio leia todas as precauções de segurança. Evite que o produto atinja os olhos ou a boca. Durante o processo de carga/descarga evite quedas do material, superfícies acidentadas para evitar furos, não danifique a embalagem original e não remova a identificação, não ingerir alimentos durante o manuseio.

ARMAZENAMENTO

Prevenção de incêndio e explosão	Produto inflamável. Mantenha afastado do calor e superfícies quentes. Não fume perto do produto. Mantenha a embalagem fechada. Descarte a embalagem em local apropriado, conforme legislação local.
Condições adequadas	Armazene longe do alcance de crianças e animais domésticos. Manter o produto e as eventuais sobras em suas embalagens originais e adequadamente fechadas. Manter o produto fechado e à temperatura ambiente. Armazená-lo em local exclusivo para produtos de limpeza e/ou cosméticos.
Condições que devem ser evitadas	Locais quentes, fontes de calor e exposto ao sol.
Materiais seguros para embalagem	Embalagens plásticas.
Classificação conforme Norma 704 da NFPA (National Fire Protection Agency):	4 – Extremo 3 – Alto 2 – Moderado 1 – Leve 0 – Mínimo Produto: Saúde: 1 Inflamabilidade: 3 Reatividade: 0

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CONTROLE DE PARÂMETROS ESPECÍFICOS

Limites de exposição ocupacional	Não aplicável
Medidas de controle por layout	Não aplicável

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

A utilização do produto de maneira correta e em quantidades moderadas não implica na necessidade do uso de EPI.

Caso sejam manipuladas grandes quantidades do produto, utilizar:

Proteção Respiratória	Para o uso que se destina não é necessário proteção respiratória.
Proteção das mãos:	O produto é indicado para a assepsia das mãos.
Proteção da Pele/Vestimentas	Não requer.
Proteção dos Olhos/Face	Para manipulação de grandes quantidades a granel é recomendado o uso de óculos de segurança com proteção lateral.
Perigos térmicos	MANTER A TEMPERATURA AMBIENTE DE 15-30°C
Precauções especiais	Nunca reutilizar embalagens vazias para outros fins.
Medidas de Higiene	Não aplicável

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Parâmetros	Medidas
Aspecto (estado físico, forma, etc.)	Gel
Cor	Característico
Odor e Limite de odor	Leve odor de Etanol Produto apresenta variadas versões de fragrâncias.
Diluição	Pronto para uso. Sem diluir
pH	7,0 - 8,5
Ponto de congelamento	-2°C
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	75-80°C
Ponto de Fulgor	13°C
Taxa de Evaporação	Não disponível
Inflamabilidade (sólido/gás)	PRODUTO INFLAMÁVEL
Limite inferior/superior de Inflamabilidade ou Explosividade	3,3% / 19,0 % (vol.)
Pressão de Vapor	44,6 (mmHg)
Densidade de Vapor	1,59 (AR = 1)
Densidade relativa (g/cm ³)	0,850 - 0,950
Solubilidade na água	Solúvel 100%
Coefficiente de participação – n-octanol/água	Não disponível
Temperatura de autoignição	363°C
Temperatura de Decomposição	Não disponível
Viscosidade	10' – 14' (COP FORD ORIFÍCIO Nº 04)
Volátil	Produto volátil

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade Química	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão. Reage violentamente com Ácido Permangânico, Ácido Sulfúrico, Ácido Nítrico, Nitrato de Prata, Óxido Fosfórico, Brometo de Acetila, Caústicos, e Isocianatos, liberando grande quantidade de calor.
Reatividade	Agentes oxidantes fortes
Condições a serem evitadas	Altas temperaturas, fontes de ignição, oxidantes fortes. Materiais ou substâncias incompatíveis: agentes oxidantes fortes, ácidos, metais alcalinos, amônia, hidrazina, peróxidos, sódio, anidros, hipoclorito de cálcio, percloratos, nitrato de prata, nitrato mercúrio, óxido de prata, dióxido de potássio.
Possibilidade de reações perigosas	Produto inflamável pode causar fogo e explosões em contato com fontes de calor e ignição.
Materiais incompatíveis	Agentes oxidantes fortes, Ácidos, Metais Alcalinos, Amônia, Hidrazina, Peróxidos, Anidridos, Hipoclorito de cálcio, Perclorato, Nitrato de Mercúrio, Óxido de prata, Sódio, Dióxido de potássio.
Produtos de Decomposição	Monóxido de carbono, gases irritantes e tóxicos na decomposição térmica.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda	Não conhecido
Corrosivo/Irritante a pele e metais	Não corrosivo. Não irritante.
Prejuízo sério aos olhos/Irritação aos olhos	Pode causar irritação ocular. Queimaduras, vermelhidão e danos graves se não tratados imediatamente.
Sensibilização à pele ou respiratória	Não sensibilizante
Mutagenicidade em células germinativas	Não conhecido.
Carcinogenicidade	Não é esperado que o produto provoque carcinogenicidade.
Toxicidade à reprodução	Não conhecido.
Toxicidade para órgãos – alvos específicos – exposição única	Não conhecido.
Toxicidade para órgãos – alvos específicos – exposição repetida	Não conhecido.
Perigo por aspiração	Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração
Ingestão	Quando ingerido pode provocar problemas gastrointestinais, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Beber grande quantidade de água. Consultar um médico, portanto a embalagem do produto.
Efeitos específicos	Não foram constatados efeito nocivos devido a exposições em ambientes industriais de trabalho. Funcionários que manipulam produtos químicos devem ser monitorados biologicamente conforme PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) da NR-7. As avaliações dos efeitos tóxicos foram baseadas nas informações dos fornecedores e em bibliografias.

Outros dados toxicológicos referentes aos perigos físicos e à saúde humana Não classificados ou indisponíveis.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos Ambientais	Não deve ser jogado em rios e lagos. Apenas na rede de esgoto. - Efeitos sobre organismos aquáticos: O produto é solúvel em água e não deve ser lançado em rios, mares e lagos por poder apresentar efeitos tóxicos sobre peixes, crustáceos e algas. Pode afetar no uso da água por interferir em sua qualidade. - Efeitos sobre organismos do solo: O produto pode afetar o solo e micro-organismos presentes nele. Pode afetar também a qualidade dos lençóis freáticos.
Ecotoxicidade	Não determinado.
Persistência e degradabilidade	É esperada rápida degradabilidade e baixa persistência.
Potencial bioacumulativo	Não disponível.
Mobilidade no solo	Não disponível.
Outros efeitos adversos	Não classificados ou indisponíveis.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

MÉTODOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL

Produto	Deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local.
Resíduos	Manter resíduos do produto em embalagem plástica devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
Embalagens	Nenhum tipo de destinação especial é recomendado. Esta embalagem poderá ser lavada e reciclada. Jogue no lixo a embalagem vazia. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produto no meio ambiente causam contaminação do solo e da água, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

TERRESTRE

Resolução nº 420 de 12 de fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprova as instruções complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.

Número na ONU	1170
Nome para Embarque	Etanol (Álcool etílico) ou Solução de Etanol (Solução de Álcool Etílico).
Classe de Risco	Não aplicável
Número de risco	33
Grupo de embalagem	II

Seguir o regulamento para Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos conforme Decreto n. 96044 de 18 de maio de 1988. Instruções complementares ao Decreto estão presentes na Resolução n. 420 de 12 de fevereiro

de 2004 da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT). Não transportar com produtos incompatíveis conforme NBR 14619/2003.

HIDROVIÁRIO

DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras Normas de Autoridade Marítima (NORMAM))

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto.

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior.

IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

AÉREO

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009 RBAC nº 175 – (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) – Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis. IS nº 175-001 Instrução Suplementar

IS ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905

IATA – “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo). Dangerous Goods Regulation (DGR).

TRANSPORTE MARÍTIMO

IMO – “International Maritime Organization”

IMDG – “International Maritime Dangerous Goods Code “

DPC – “Diretoria de Portos e Costas”

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:

Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998.

Portaria no 229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

Norma ABNT-NBR 14725-3:2012

Norma ABNT-NBR 14725-4:2014

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações desta FISPQ representam os dados atuais e reflete com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é responsabilidade do usuário.

ABREVIACÕES UTILIZADAS NESTA FISPQ

GHS – *Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals*

TLV - *Threshold Limit Value*

FISPQ – *Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos*

ONU - *Organização das Nações Unidas*

ACGIH - *American Conference of Governmental*

NR – Norma Regulamentadora ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

CAS – Chemical Abstracts Service

EPI – Equipamento de Proteção Individual

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT NBR 14725-4:2014.

ABNT NBR 14725-2:2014.

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® E BEIs®: baseado na documentação dos limites de exposição ocupacional (TLVs®) para substâncias químicas e agentes físicos & índices biológicos de exposição (BEIs®). Tradução Associação Brasileira de Higienistas Ocupacional. São Paulo, 2012.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

CESTESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Ficha de Informação de Produto Químico. Manual de Produtos Químicos. São Paulo, [s.d].

IPCS - INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – INCHEM. Disponível em:. Acesso em: outubro de 2015.

SIRETOX/INTERTOX - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em:. Acesso em outubro de 2015.

CEATOX SP - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança – HCFMUSP. Acesso em: outubro de 2015